



Как проходит вакцинация от COVID-19



Перед прививкой

- Осмотр врача с измерением температуры
- Сбор сведений о контактах с инфицированными
- Измерение уровня кислорода в крови и осмотр зева
- Информирование о возможных реакциях
- Заполнение информированного добровольного согласия



1 этап вакцинации



Для вакцинации
используется
«Гам-КОВИД-Вак»
(«Спутник V»)

Введение компонента I
внутримышечно

2 этап вакцинации



Для вакцинации
используется
«Гам-КОВИД-Вак»
(«Спутник V»)

Введение компонента II внутримышечно
через 21 день после первой прививки

После прививки в течение 3 дней рекомендуется



Не посещать сауну/баню



Избегать чрезмерных физических
нагрузок



Не принимать алкоголь

После прививки в течение 3 дней рекомендуется



При повышении температуры можно принять нестероидные противовоспалительные препараты




При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные средства



После прививки продолжайте носить маски. Это особенно важно в течение 42 дней после первой инъекции, пока формируется иммунитет

Запишитесь на вакцинацию через Госуслуги

<https://www.gosuslugi.ru/landing/vaccination>



© АНО «Национальные приоритеты», 2021. Источник: стопкоронавирус.рф.