

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 ГОДОВ

5. Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно*, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой*

Таблица 9

№ п/п	Международное непатентованное наименование лекарственного препарата
1.	Абакавир
2.	Абакавир + Ламивудин
3.	Абакавир + Ламивудин + Зидовудин
4.	Агомелатин
5.	Адалимумаб (для детей с тяжелой формой ревматоидного артрита и отсутствием терапевтического эффекта при базисной терапии в соответствии со стандартами лечения)
6.	Азапентацен
7.	Азатиоприн
8.	Азитромицин
9.	Алоглиптин
10.	Амантадин
11.	Амброксол
12.	Аминосалициловая кислота
13.	Аминофиллин
14.	Амиодарон
15.	Амитриптилин
16.	Амлодипин
17.	Амоксициллин
18.	Амоксициллин + Клавулановая кислота
19.	Ампициллин
20.	Анастрозол
21.	Аспарагиназа
22.	Атазанавир
23.	Атенолол
24.	Аторвастатин
25.	Афатиниб
26.	Ацетазоламид
27.	Ацетилсалициловая кислота
28.	Ацетилцистеин
29.	Бедаквилин
30.	Беклометазон
31.	Беклометазон + Формотерол
32.	Бендамустин

33.	Бензобарбитал
34.	Бетаксолол
35.	Бетаметазон
36.	Бикалутамид
37.	БипериденКлозапин
38.	Бисопролол
39.	Бифидобактериибифидум
40.	Бортезомиб
41.	Ботулинический токсин типа А
42.	Бриварацетам
43.	Бромгексин
44.	Бромдигидро-хлорфенил-бензодиазепинон
45.	Будесонид
46.	Будесонид + Формотерол
47.	Бупренорфин
48.	Бусерелин
49.	Бусульфан
50.	Бутил аминогидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол
51.	Дорзоламид
52.	Валганцикловир
53.	Валсартан + Сакубитрил
54.	Вальпроевая кислота
55.	Варфарин
56.	Вемурафениб
57.	Верапамил
58.	Вилантерол + Флутиказонафуроат
59.	Вилантерол+Умеклидиния бромид
60.	Вилдаглиптин
61.	Висмодегиб
62.	Водорода пероксид
63.	Вориконазол
64.	Галоперидол
65.	Гефитиниб
66.	Гидрокортизон
67.	Гидроксикарбамид
68.	Гидрохлоротиазид
69.	Глибенкламид
70.	Гликлазид
71.	Гликопиррония бромид
72.	Гликопиррония бромид + Индакатерол
73.	Глимепирид
74.	Гозерелин
75.	Гозоглиптин
76.	Гопантенная кислота
77.	Дабигатранаэтексилат

78.	Дабрафениб
79.	Дазатиниб
80.	Дапаглифлозин
81.	Дарунавир
82.	Дексаметазон
83.	Декскетопрофен
84.	Десмопрессин
85.	Диазепам
86.	Дигоксин
87.	Диданозин
88.	Диклофенак
89.	Диоксометилтетрагидро-пиримидин + Сульфадиметоксин + Тримекаин + Дифенгидрамин
90.	Диоктаэдрическийсмектит
91.	Дифенгидрамин
92.	Доксициклин
93.	Дроперидол
94.	Железа сульфат + Аскорбиновая кислота
95.	Железа сульфат + Серин
96.	Зидовудин
97.	Зидовудин + Ламивудин
98.	Зопиклон
99.	Зуклопентиксол
100.	Ибрутиниб
101.	Ибупрофен
102.	Иглы инсулиновые
103.	Изониазид
104.	Изониазид + Ломефлоксацин + Пиразинамид + Этамбутол + Пиридоксин
105.	Изониазид + Пиразинамид
106.	Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин
107.	Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин +
108.	Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин +
109.	Изониазид + Рифампицин
110.	Изониазид + Этамбутол
111.	Иксазомиб
112.	Иматиниб
113.	Имипрамин
114.	Иммуноглобулин человека нормальный
115.	Индакатерол
116.	Индапамид
117.	Инсулин аспарт
118.	Инсулин аспарт двухфазный
119.	Инсулин гларгин
120.	Инсулин глулизин
121.	Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный)
122.	Инсулин деглудек

123.	Инсулин деглудек + Инсулин аспарт
124.	Инсулин детемир
125.	Инсулин лизпро
126.	Инсулин лизпро двухфазный
127.	Инсулин растворимый человеческий генно-инженерный
128.	Инсулин-изофан человеческий генно-инженерный
129.	Интерферон альфа 2
130.	Интерферон альфа-2а
131.	Интерферон альфа-2б
132.	Инфликсимаб
133.	Ипидакрин
134.	Ипратропия бромид
135.	Ипратропия бромид + Фенотерол
136.	Калия и магния аспарагинат
137.	Калия перманганат
138.	Кальция фолинат
139.	Капецитабин
140.	Капреомицин
141.	Каптоприл
142.	Карбамазепин
143.	Карведилол
144.	Кветиапин
145.	Кетопрофен
146.	Кеторолак
147.	Кетотифен
148.	Клозапин
149.	Кломипрамин
150.	Клоназепам
151.	Клонидин
152.	Клопидогрел
153.	Клотримазол
154.	Кобиметиниб
155.	Кодеин + Морфин + Носкапин + Папаверин + Тебаин
156.	Колекальциферол
157.	Колекальциферол + Кальция карбонат
158.	Ко-тримоксазол
159.	Кризотиниб
160.	Кромоглициевая кислота
161.	Ксилометазолин
162.	Лакосамид
163.	Лактулоза
164.	Ламивудин
165.	Ламотриджин
166.	Лапатиниб
167.	Латанопрост

168.	Левамизол
169.	Леветирацетам
170.	Леводопа + Бенсеразид
171.	Леводопа + Карбидопа
172.	Левомепромазин
173.	Левофлоксацин
174.	Лейпрорелин
175.	Ленватиниб
176.	Летрозол
177.	Лефлуноמיד
178.	Лизиноприл
179.	Линаглиптин (для пациентов со снижением функции почек)
180.	Лозартан
181.	Ломефлоксацин + Пиразинамид + Пиразинамид
182.	Ломустин
183.	Лопинавир + Ритонавир
184.	Лоразепам
185.	Лоратадин
186.	Лорноксикам
187.	Мапротилин
188.	Мебгидролин
189.	Мебендазол
190.	Медроксипрогестерон
191.	Мелоксикам
192.	Мелфалан
193.	Мельдоний
194.	Мемантин
195.	Меркаптопурин
196.	Месалазин
197.	Метилдопа
198.	Метилпреднизолон
199.	Метопролол
200.	Метотрексат
201.	Метронидазол
202.	Метформин
203.	Метформин + Глибенкламид
204.	Мефлохин
205.	Мидазолам
206.	Микофенолатамофетил
207.	Микофеноловая кислота
208.	Митотан
209.	Моксифлоксацин
210.	Моксонидин
211.	Мометазон
212.	Мометазон + Формотерол

213.	Морфин
214.	Нарлапревир
215.	Натамицин
216.	Небиволол
217.	Невирапин
218.	Недокромил
219.	Нилотиниб
220.	Нимодипин
221.	Нинтеданиб
222.	Нистатин
223.	Нитразепам
224.	Нитрофурантоин
225.	Нифедипин
226.	Норфлоксацин
227.	Оксазепам
228.	Оксакарбазепин
229.	Оланзапин
230.	Олодатерол + Тиотропия бромид
231.	Ондансетрон
232.	Осельтамивир
233.	Пазопаниб
234.	Палиперидон
235.	Панкреатин
236.	Парацетамол
237.	Пароксетин
238.	Пеницилламин
239.	Пентоксифиллин
240.	Перампанел
241.	Периндоприл
242.	Перициазин
243.	Перметрин
244.	Перфеназин
245.	Пилокарпин
246.	Пимекролимус
247.	Пипофезин
248.	Пирантел
249.	Пирацетам
250.	Пирибедил
251.	Пиридостигмина бромид
252.	Повидон – йод
253.	Празиквантел
254.	Прамипексол
255.	Прегабалин
256.	Преднизолон
257.	Прокарбазин

258.	Пропранолол
259.	Противодифтерийная сыворотка
260.	Протионамид
261.	Протионамид + Этамбутол + Пиридоксин
262.	Пэгинтерферон альфа-2b или альфа-2a
263.	Регорафениб
264.	Репаглинид
265.	Рибавирин
266.	Рибоциклиб
267.	Рилпивирин + Тенофовир + ЭмтрицитабинРитонавир
268.	Рисперидон
269.	Ритуксимаб
270.	Рифабутин
271.	Рифампицин
272.	Руксолитиниб
273.	Саквинавир
274.	Саксаглиптин
275.	Салициловая кислота
276.	Салметерол + Флутиказон
277.	Сальбутамол
278.	Сертиндол
279.	Сертралин
280.	Симвастатин
281.	Симепревир
282.	Симетикон
283.	Ситаглиптин
284.	Соматропин
285.	Сорафениб
286.	Соталол
287.	Софосбувир
288.	Специализированный продукт лечебного питания для детей, больных фенилкетонурией
289.	Спиринолактон
290.	Ставудин
291.	Сульпирид
292.	Сульфасалазин
293.	Сульфасалазин
294.	Сульфацетамид
295.	Сунитиниб
296.	Такролимус
297.	Тамоксифен
298.	Тапентадол
299.	Таурин
300.	Тафлупрост
301.	Телбивудин
302.	Темозоломид

303.	Тенофовир
304.	Теризидон
305.	Тест-полоски к глюкометрам для определения глюкозы в крови
306.	Тикагрелор
307.	Тимолол
308.	Тиоридазин
309.	Тиотропия бромид
310.	Тиоуреидоиминометил-пиридиния перхлорат
311.	Топирамат
312.	Трамадол
313.	Траметиниб
314.	Третиноин
315.	Тригексифенидил
316.	Тримеперидин
317.	Трипторелин
318.	Трифлуоперазин
319.	Урапидил
320.	Фактор некроза опухоли альфа – 1(тимозин рекомбинантный)
321.	Фенитоин
322.	Фенобарбитал
323.	Фенотерол
324.	Фентанил
325.	Филграстим
326.	Флударабин
327.	Флудрокортисон
328.	Флуконазол
329.	Флуоксетин
330.	Флупентиксол
331.	Флутиказон
332.	Флуфеназин
333.	Фолиевая кислота
334.	Формотерол
335.	Фосампренавир
336.	Фосфазид
337.	Фтивазид
338.	Фуросемид
339.	Хифенадин
340.	Хлорамбуцил
341.	Хлорамфеникол
342.	Хлоргексидин
343.	Хлоропирамин
344.	Хлорпромазин
345.	Хлорпротиксен
346.	Цепэгинтерферон альфа-2b
347.	Церитиниб

348.	Цетиризин
349.	Циклосерин
350.	Циклоспорин
351.	Циннаризин
352.	Ципрогептадин
353.	Ципрофлоксацин
354.	Шприц-ручки для введения инсулина
355.	Шприцы инсулиновые
356.	Эксеместан
357.	Элсульфавирин
358.	Эмпаглифлозин
359.	Эналаприл
360.	Энзалутамид
361.	Энтекавир
362.	Эпозтин альфа
363.	Эпозтин бета
364.	Эрлотиниб
365.	Эсциталопрам
366.	Этамбутол
367.	Этамбутол + Пиридоксин
368.	Этанерцепт (для детей с тяжелой формой ревматоидного артрита и отсутствием терапевтического эффекта при базисной терапии в соответствии со стандартами лечения)
369.	Этанол
370.	Этионамид
371.	Этопозид
372.	Этосуксимид
373.	Этравирин
374.	Эфавиренз

* Гражданам, в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», лекарственные препараты отпускаются в соответствии с перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, указанном в Таблице 9, за исключением лекарственных препаратов, используемых исключительно в стационарных условиях.